

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № * ПМ 70240041000109264936



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«19» февраля 2024г., 15 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Томской области, адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а
(место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская средняя общеобразовательная школа» Томского района, ИНН 7014030103, ОГРН 1027000768728

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Тимирязева, 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности ИЛИ место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» февраля 2024 г. 10 час. 10 мин.

по «19» февраля 2024 г. 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», вх.№ 70-20-1.4.5/36-20-2023 от 11.01.2023 «О нормативно правовых актах, предусматривающих порядок проведения исследований, испытаний, которые возможно применять при обеспечении профилактических визитов подразделениями испытательной лаборатории и органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

с «08» февраля 2024 г.

по «19» февраля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Пчелкиной Инной Алексеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене Соболев Андрей Юрьевич, помощник санитарного врача Чашина Ольга Викторовна, инженер-лаборант Плешканева Александра Владимировна.

6. (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) _____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская средняя общеобразовательная школа» Томского района Грибова Татьяна Кимовна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор пробы воды питьевой, смывов, продуктов

3) инструментальные измерения параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности

4) проведение санитарно-эпидемиологических испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных проб и образцов

5) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: по адресу: 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Тимирязева, 1

«08» февраля 2024 г. с 10 час. 10 мин. до 12 час.00 мин.
по результатам которого составлен протокол осмотра от 08.02.2024

- проведение инструментальных исследований по адресу: 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Тимирязева, 1

«08» февраля 2024 г. с 10 час. 40 мин. до 11 час.25 мин.
по результатам которого составлен протокол инструментальных исследований № 4 от 08.02.2024

- проведение отбора пробы воды питьевой, смывов, продуктов по адресу: 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Тимирязева, 1

«08» февраля 2024 г. с 11 час. 10 мин. по 11 час. 20 мин.
по результатам которого составлены протоколы отбора проб №№ 1-3 от 06.02.2024.

- проведение санитарно-эпидемиологических испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных проб и образцов по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», г. Томск, ул. Елизаровых,42

с «08» февраля 2024 г. 12 час. 00 мин.

по «16» февраля 2024 г. 16 час. 00 мин.

по результатам которого составлены экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000222 от 16.02.2024, протоколы лабораторных исследований (испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 1428 от 09.02.2024, №№ 1462, 1492, 1496 от 12.02.2024, № 1574 от 13.02.2024, №№ 1608, 1650 от 14.02.2024, № 1651 от 15.02.2024, № 1733 от 16.02.2024, № Ф00000190 от 12.02.2024, № Ф000000191 от 12.02.2024.

- истребование документов:

с «29» января 2024 г. 14 час. 00 мин.

по «08» февраля 2024 г. 12 час. 00 мин.

по адресу: 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Тимирязева, 1
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: на вывоз мусора с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» № ТКО-00004368 от 01.12.2023г., договор на проведение дезинсекции, дератизации с ООО «Саесервис» № 3 от 05.02.2024, акты регулярных осмотров на наличие насекомых и грызунов, технический паспорт с указанием площадей помещений, наполняемость классов, расписание уроков, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, программа производственного контроля; результаты ЛИМИ, проведенные в рамках производственного контроля, инструкции по использованию дезинфицирующих средств; правоустанавливающие документы: документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, представителя юридического лица.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения абз. 1 ст. 11, абз.1 ст. 28, абз.1 ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":

:

1. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- в 1 классе обучается 21 чел., площадь класса – 42,0 м.кв., что составляет 2,0 кв.м. на 1 обуч.,
- во 2 классе обучается 18 чел., площадь класса – 30,0 м.кв., что составляет 1,7 кв.м. на 1 обуч.,
- в 3 классе обучается 14 чел., площадь класса – 29,05 м.кв., что составляет 2,1 кв.м. на 1 обуч..

2. Уборщицами Лисовской А.М., Власовой А.А., сторожами Козловской Л.В., Козловским А.Э., дворником Лисовским О.В. не пройдено гигиеническое обучение и аттестация, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В учебных кабинетах №№ 4, 7, 13, в кабинете информатики имеются перегоревшие люминесцентные лампы, используются лампы с разным спектром светоизлучения, что является нарушением абз.2 п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В учебных кабинетах №№ 3, 4, 7 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением абз.5 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В примерном 10-дневном меню для обучающихся 1-4 классов вес птицы жареной на 3 день недели, куриного запеченного филе на 7 день недели составляет 80г при норме 90 – 120г, что является нарушением таблицы 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

6. Согласно экспертного заключения № 0000000222 от 16.02.2024, протокола испытаний

№ 1496 от 12.02.2024г. проба воды питьевой, отобранная из распределительной сети в на пищеблоке 08.02.2024 в 11.17ч, исследованная по санитарно-микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ) (37+1,0)°С, общие (обобщенные) колиформные бактерии, Escherichia coli), органолептическим показателям (запах при 20°, запах при 60°, мутность), обобщенным показателям (водородный показатель, окисляемость перманганатная, жесткость общая) и химическим показателям (аммоний, нитрат-ион, нитрит-ион, хлорид-ион, сульфид-ион, железо, марганец), **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, таблица 3.3), СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (абз.1 п. 75) по показателю **«жесткость общая»**.

Результат исследования:

«жесткость общая»: 8,4 ± 1,3⁰Ж (гигиенический норматив - не более 7,0⁰Ж).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 08.02.2024.
- 2) протоколы отбора пробы воды питьевой, смывов, продуктов №№ 1-3 от 08.02.2024.
- 3) протокол инструментальных измерений № 2 от 08.02.2024.
- 4) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000222 от 16.02.2024
- 5) протоколы лабораторных исследований (испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 1428 от 09.02.2024, №№ 1462, 1492, 1496 от 12.02.2024, № 1574 от 13.02.2024, №№ 1608, 1650 от 14.02.2024, № 1651 от 15.02.2024, № 1733 от 16.02.2024, № Ф00000190 от 12.02.2024, № Ф00000191 от 12.02.2024.

6) предписание № 64 от 19.02.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Пчелкина И.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

19.02.24. 15⁰⁰ ч.
(дата, время)

Фридове
(подпись)

директор
(должность)

Фридова И.
(ФИО)